

## **I N H A L T :**

- INFORMATIONSBLETT EXPRESS-FERTIGUNG Seite 2

- SORTENLISTE Seite 3

### **HARTMETALL-LAGER/PREISLISTEN**

PLATTEN Seiten 4- 5

RUNDSTÄBE Seiten 6- 7

RECHTECKSTÄBE Seiten 7- 12

RÖHRCHEN Seite 13

KUGELN Seite 14

- KEGELSPITZEN Seite 15

### **WOLFRAM-KUPFER**

- WOLFRAM-KUPFER-LAGER/PREIS-LISTEN

PLATTEN Seite 16

RUNDSTÄBE Seiten 17- 18

STÄBE Seiten 19- 20

### **WOLFRAM, chem. rein**

- LAGER/PREISLISTE

RUNDSTÄBE Seite 21

- INFORMATIONSBLETT GEBRAUCHTWERKSTOFFE Seite 22

BESTELLFORMULAR Seite 23

## NHT- Express- Fertigung

Sie haben einen Maschinenstillstand, bedingt durch einen Werkzeugschaden.

Ihre Fertigung muss schneller als Ihr Wettbewerber ein neues Werkzeug produzieren?

Wir haben die Lösung für Sie...

**... die NHT- Hartmetall- Express- Fertigung!!!**

Wir fertigen Hartmetallformteile roh gesintert innerhalb **2-3 Arbeitswochen!**

Von der Bestellannahme bis zur Auslieferung erledigen wir alle Arbeitsschritte für Sie im Expressverfahren.

### Anwendungsbeispiele:

Hartmetallrohlinge für:

- Einsätze, Schnittbuchsen und Stempel für Stanzwerkzeuge
- Formen, Stempel und Matrizen zum Pressen von Metallpulver und Keramikmassen
- Lagerringe, Ventiltteile, Strahldüsen für Pulver und Flüssigkeiten
- Zerspanungswerkzeuge aller Art
- Messer für Papier, Kunststoffe, Bleche und gedruckte Schaltungen
- Idealer Konstruktionswerkstoff für Verschleißteile höchster Ansprüche im Maschinen- und Werkzeugbau. Befestigung durch Löten, Kleben Schrauben, Klemmen, Schrumpfen und Eingießen.

***Ihr NHT Team***

# NHT-Hartmetall-Sorten

für die Stanz-, Umformtechnik und den Verschleißschutz

physikalisch- metallurgische Eigenschaften

	NHT-Sorten G	WC Korn-	Spez.	Härte		Bindergehalt	Biegebruch-	Druck-	
		größe	Gewicht	HRA	HV30				festigkeit
		μ	g/cm <sup>3</sup>			%	N/mm <sup>2</sup>	KN/mm <sup>2</sup>	
ultra	<b>G05UF</b>	0,4	14,70	94,4	2030	Co	5,5	3700	6,6
	<b>G10UF</b>	0,4	14,40	93,4	1850	Co	8,5	3600	6,4
	<b>G15UF</b>	0,4	14,15	92,4	1700	Co	11,5	3200	6,2
Fein	<b>GM05F</b>	0,8	14,85	93,6	1880	Co	5,5	3000	6,6
	<b>GM10F</b>	1,0	14,80	92,6	1700	Co	7,0	3100	6,5
	<b>GM20F</b>	1,0	14,55	91,6	1550	Co	9,5	>3000	5,9
	<b>GM25F</b>	1,0	14,25	90,3	1380	Co	13,0	>4000	5,4
Normalgefüge	<b>GN10</b>	3,0	14,85	92,0	1600	Co	6,0	3150	5,8
	<b>GN20</b>	3,0	14,65	90,7	1425	Co	8,5	2900	5,2
	<b>GN30S</b>	3,0	14,35	88,5	1250	Co+Ni	11,5	>3500	5,0
	<b>GN40</b>	4,0	13,60	86,4	1025	Co	19,0	2800	3,3
	<b>G40T</b>	4,0	13,95	87,0	1065	Co	15,5	>3000	3,8
	<b>GN50</b>	5,0	13,50	84,2	870	Co	23,0	2700	3,0
	<b>GN60</b>	5,0	13,20	82,4	800	Co	26,0	2700	2,9
	<b>GNI 10</b>	2,0	14,65	90,9	1450	Ni	8,0	>3000	5,0
	<b>GNI 30</b>	2,0	14,55	88,6	1200	Ni	11,0	>2900	5,2

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 16.11.2007

*in jeder Form*

	<p><b>Hartmetall-Platten</b> roh/ geschliffen</p>	<p>Sorten:  GM20F GM25F GN30S</p>
---	---	---

D x B [mm]	Länge [mm]
2,5 x 74	100
3 x 74	100
4 x 74	100
4,5 x 74	100
5 x 74	100
6,5 x 74	100
8 x 74	100
10 x 74	100
16 x 74	100
6,5 x 74	150
8 x 74	150
10 x 74	150
12 x 74	150
14 x 74	150
16 x 74	150
18 x 74	150
20 x 74	150
22 x 74	150
25 x 74	150
30 x 73	150
40 x 50	150

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar – auch mit Startbohrungen
- Lieferzeit für plangeschliffene Platten beträgt max. 8 Arbeitstage
- Rohplatten werden mit zusätzlichem Schleifaufmaß (mind. 0,3mm) geliefert
- Plangeschliffene Platten haben ca. +0,1/ +0,4 mm Aufmaß
- Mindestbestellwert 100 €
- Preise ab Stuttgart zzgl. MwSt, Fracht und Verpackung
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten





Lagerliste G 01/ 2008

	<p><b>Hartmetall- Rundstäbe</b> geschliffen/ poliert</p>	<p>Sorten:  GM20F GM25F</p>
---	--	---

Dh6 [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]
1,0	75	100	330
1,5	75	100	330
2,0	75	100	330
2,5	75	100	330
3,0	75	100	330
3,5	75	100	330
4,0	75	100	330
4,5	75	100	330
5,0	75	100	330
6,0	75	100	330
7,0	75	100	330
8,0	75	100	330
10,0	75	100	330
12,0	75	100	330
13,0	75	100	330
14,0	75	100	330
15,0	75	100	330
16,0	75	100	330
18,0	75	100	330
19,0	75	100	330
20,0	75	100	330

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Abschnitte, Sorten und Rohteile auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Max. Fertigungslänge bis 500 mm
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten





*in jeder Form*

	<h2>Hartmetall- Rechteckstäbe</h2> <h3>Rohlinge</h3>	<p>Sorten:</p> <p>GM20F GM25F</p>
---	--	---------------------------------------

A x B [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]
1,2 x 2,2	75	100	330
1,2 x 4,2	75	100	330
1,2 x 6,3	75	100	330
1,7 x 6,3	75	100	330
1,7 x 8,3	75	100	330
1,7 x 16,3	75	100	330
2,2 x 2,2	75	100	330
2,2 x 3,2	75	100	330
2,2 x 4,3	75	100	330
2,2 x 5,3	75	100	330
2,2 x 6,3	75	100	330
2,2 x 8,3	75	100	330
2,2 x 10,3	75	100	330
2,2 x 12,3	75	100	330
2,2 x 14,3	75	100	330
2,2 x 16,3	75	100	320
2,2 x 20,3	75	100	330
2,2 x 25,3	75	100	320
3,2 x 3,2	75	100	330
3,2 x 4,3	75	100	330
3,2 x 5,3	75	100	330

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Abschnitte, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Max. Fertigungslänge bis 500 mm
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten

*in jeder Form*

	<h2>Hartmetall- Rechteckstäbe</h2> <h3>Rohlinge</h3>	<p>Sorten:</p> <p>GM20F GM25F</p>
---	--	---------------------------------------

A x B [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]
3,2 x 6,3	75	100	330
3,2 x 7,3	75	100	330
3,2 x 8,3	75	100	330
3,2 x 10,3	75	100	330
3,2 x 12,3	75	100	330
3,2 x 14,3	75	100	330
3,2 x 16,3	75	100	320
3,2 x 18,3	75	100	330
3,2 x 20,3	75	100	330
3,2 x 25,3	75	100	320
3,2 x 30,3	75	100	330
4,3 x 4,3	75	100	330
4,3 x 5,3	75	100	320
4,3 x 6,3	75	100	330
4,3 x 8,3	75	100	330
4,3 x 10,3	75	100	330
4,3 x 12,3	75	100	330
4,3 x 14,3	75	100	330
4,3 x 16,3	75	100	330
4,3 x 20,3	75	100	330
4,3 x 30,3	75	100	320

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Abschnitte, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Max. Fertigungslänge bis 500 mm
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten

*in jeder Form*

	<h2>Hartmetall- Rechteckstäbe</h2> <h3>Rohlinge</h3>	<p>Sorten:</p> <p>GM20F GM25F</p>
---	--	---------------------------------------

A x B [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]
4,3 x 40,3	75	100	330
5,3 x 5,3	75	100	330
5,3 x 8,3	75	100	330
5,3 x 10,3	75	100	330
5,3 x 12,3	75	100	330
5,3 x 14,3	75	100	320
5,3 x 16,3	75	100	330
5,3 x 18,3	75	100	320
5,3 x 20,3	75	100	330
5,3 x 25,3	75	100	330
5,3 x 30,3	75	100	330
6,3 x 6,3	75	100	330
6,3 x 8,3	75	100	330
6,3 x 10,3	75	100	330
6,3 x 12,3	75	100	330
6,3 x 14,3	75	100	320
6,3 x 16,3	75	100	330
6,3 x 18,3	75	100	320
6,3 x 20,3	75	100	320
6,3 x 25,3	75	100	330
6,3 x 30,3	75	100	330

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Abschnitte, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Max. Fertigungslänge bis 500 mm
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten

*in jeder Form*

	<h2>Hartmetall-Rechteckstäbe</h2> <h3>Rohlinge</h3>	<p>Sorten:</p> <p>GM20F GM25F</p>
---	---	---------------------------------------

A x B [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]	Länge [mm]
7,3 x 7,3	75	100	330
7,3 x 10,3	75	100	330
7,3 x 15,3	75	100	330
7,3 x 18,3	75	100	330
7,3 x 20,3	75	100	330
7,3 x 25,3	75	100	330
8,3 x 8,3	75	100	330
8,3 x 10,3	75	100	330
8,3 x 12,3	75	100	320
8,3 x 14,3	75	100	320
8,3 x 16,3	75	100	320
8,3 x 18,3	75	100	320
8,3 x 20,3	75	100	320
8,3 x 25,3	75	100	330
8,3 x 30,3	75	100	320
9,3 x 10,3	75	100	320
10,3 x 10,3	75	100	330
10,3 x 12,3	75	100	330
10,3 x 20,3	75	100	320
10,3 x 25,3	75	100	330
10,3 x 30,3	75	100	330

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Abschnitte, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Max. Fertigungslänge bis 500 mm
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten



*in jeder Form*

Lagerliste G 01/ 2008

	<h2>Hartmetall-Röhrchen geschliffen</h2>	<p>Sorten:</p> <p>GM20F GM25F</p>
---	--	---------------------------------------

Dh6 [mm]	Innen Ø [mm]	Länge [mm]
4,0 h6	0,6	330
4,0 n6	0,6	330
5,0 h6	0,6	330
5,0 n6	0,6	330
6,0 h6	0,8	330
6,0 n6	0,8	330
7,0 h6	0,8	330
7,0 n6	0,8	330
8,0 h6	0,8	330
8,0 n6	0,8	330
9,0 h6	1,2	330
9,0 n6	2,5	330
10,0 h6	1,5	330
10,0 n6	1,5	330
12,0 h6	3,0	330
12,0 n6	3,0	330
15,0 h6	4,0	330
15,0 n6	4,0	330
18,0 h6	6,0	330
18,0 n6	6,0	330

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**


per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Abschnitte, Sorten und Rohteile auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Max. Fertigungslänge bis 500 mm
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten



Lagerliste G 01/ 2008



D [mm]
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
8,0
10,0
11,0
12,0
15,0
22,0

Wir versenden am  
 Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
 im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

D [mm]	Ø Toleranz [mm]	Sphärische Abweichung in [mm]	Wir liefern Kugeln in : • Cermic • Stellite • Edelstahl 1.4401 • Hartmetall nickelgebunden • Siliziumnitrit Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
bis 10	± 0,00125	0,00025	
10 - 25	± 0,00150	0,00050	
25 - 50	± 0,002	0,00150	

- Außerdem liefern wir Kugeln in Sondertoleranzen und Zwischenabmessungen

(von Ø 0,4 mm bis Ø 100 mm)

- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten



*in jeder Form*

Lagerliste G 01/ 2008

	<h2>Hartmetall- Kegelspitzen</h2> <h3>DIN 8012</h3>	Sorten: <b>GM20F</b> = <b>[G10 / G20]</b>
---	---	--

Type	D x L [mm]
<b>KS 5</b>	5 x 12
<b>KS 6</b>	6 x 12
<b>KS 7</b>	7 x 14
<b>KS 8</b>	8 x 16
<b>KS 10</b>	10 x 20
<b>KS 11</b>	11 x 20
<b>KS 12</b>	12 x 22
<b>KS 14</b>	14 x 22
<b>KS 15</b>	15 x 22
<b>KS 16</b>	16 x 26
<b>KS 18</b>	18 x 30
<b>KS 20</b>	20 x 32
<b>KS 22</b>	22 x 32
<b>KS 23</b>	23 x 32
<b>KS 25</b>	25 x 40
<b>KS 28</b>	28 x 42
<b>KS 30</b>	30 x 45

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/979 48 0**

per Fax 24 h


**+49 (0) 711/979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)




- Weitere Abmessungen, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Alle Größen werden mit Aufmaß geliefert
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten





*in jeder Form*

	<p><b>Wolfram- Kupfer Rundstäbe</b></p>	<p>Sorten:  <b>EROMET 80/20</b></p>
---	---	---

Dh6 [mm]	Länge [mm]
<b>2,0</b>	300
<b>3,0</b>	300
<b>4,0</b>	300
<b>5,0</b>	300
<b>6,0</b>	300
<b>8,0</b>	300
<b>10,0</b>	300
<b>12,0</b>	300
<b>13,0</b>	300
<b>14,0</b>	300
<b>15,0</b>	300
<b>16,0</b>	300
<b>18,0</b>	300
<b>20,0</b>	300
<b>22,0</b>	300
<b>25,0</b>	300
<b>30,0</b>	300
<b>35,0</b>	300
<b>40,0</b>	300
<b>45,0</b>	300
<b>50,0</b>	300

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)


Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Form-, Schweiß-, und Rotationselektroden sowie Ronden auf Anfrage
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten



*in jeder Form*

	<h2>Wolfram-Kupfer Stäbe</h2>	<p>Sorten:</p> <p><b>EROMET 80/20</b></p>
---	-----------------------------------	---

A x B [mm]	Länge [mm]
5 x 5	300
5 x 8	300
5 x 10	300
5 x 12	300
5 x 15	300
5 x 18	300
5 x 20	300
5 x 30	300
6 x 6	300
8 x 8	300
10 x 10	300
10 x 12	300
10 x 15	300
10 x 18	300
10 x 20	300
10 x 25	300
10 x 30	300
10 x 35	300
12 x 12	300
15 x 15	300
15 x 18	300

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Form-, Schweiß-, und Rotationselektroden sowie Ronden auf Anfrage
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten

*in jeder Form*

	<h2>Wolfram-Kupfer Stäbe</h2>	<p>Sorten:</p> <p><b>EROMET 80/20</b></p>
---	-----------------------------------	---

A x B [mm]	Länge [mm]
15 x 20	300
15 x 25	300
15 x 30	300
15 x 35	300
15 x 40	300
20 x 20	300
20 x 25	300
20 x 30	300
20 x 40	300
25 x 25	300
25 x 30	300
25 x 35	300
25 x 40	300
30 x 30	300
30 x 35	300
30 x 40	300
30 x 50	300
35 x 35	300
35 x 40	300
40 x 40	300
50 x 50	300

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h


[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Sorten auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Form-, Schweiß-, und Rotationselektroden sowie Ronden auf Anfrage
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten

*in jeder Form*

	<h2>Wolfram Rundstäbe</h2>	<p>Sorte:</p> <p><b>WOLFRAM</b> chem. rein</p>
---	----------------------------	--

Dh6 [mm]	Länge [mm]
<b>0,4</b>	310
<b>0,5</b>	310
<b>0,6</b>	310
<b>0,8</b>	310
<b>1,0</b>	310
<b>1,5</b>	310
<b>2,0</b>	310
<b>2,5</b>	310
<b>3,0</b>	310
<b>4,0</b>	310
<b>6,0</b>	310
<b>8,0</b>	310
<b>9,0</b>	310
<b>10,0</b>	310
<b>12,0</b>	310
<b>14,0</b>	310
<b>15,0</b>	310
<b>16,0</b>	310
<b>17,0</b>	310
<b>20,0</b>	310

Wir versenden am  
Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

per Email 24 h

[kontakt@negele-hartmetall.de](mailto:kontakt@negele-hartmetall.de)

Besuchen Sie uns auch  
im Internet

[www.negele-hartmetall.de](http://www.negele-hartmetall.de)

- Weitere Abmessungen, Sorten wie dotiertes Wolfram WL / WT / Wag / WS etc. auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Max. Fertigungslänge bis 1000 mm
- Mindestbestellwert 100 €
- Technische Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten

## UNSER ZUSATZSERVICE

Wir nehmen Ihre GEBRAUCHTWERKSTOFFE zurück.

Dies betrifft alle Werkstoffe, die wir in unserem Lieferprogramm haben.

- Ein Anruf genügt

- Wir sprechen über das Handling und den aktuellen Preis

- Ihr Ansprechpartner:

Frau Schneider

Tel.: 0711/9794821

Fax: 0711/9794820

Email: [aschneider@negele-hartmetall.de](mailto:aschneider@negele-hartmetall.de)

# Bestell-Formular



Kunden-Nr: \_\_\_\_\_ / Ihr Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

*in jeder Form*

**Rechnungsanschrift:**

<b>Name / Firma:</b>	
<b>Adresse:</b>	
<b>PLZ/Ort:</b>	
<b>Telefon / Fax</b>	

**Lieferanschrift:** (Falls nicht identisch mit Rechnungsanschrift)

<b>Name / Firma:</b>	
<b>Adresse:</b>	
<b>PLZ/Ort:</b>	
<b>Telefon / Fax</b>	

Bezeichnung	Maße	Sorte

Wir versenden am Bestelltag!

Hotline von 8Uhr – 17Uhr

**+49 (0) 711/ 979 48 0**

per Fax 24 h

**+49 (0) 711/ 979 48 20**

Firmenstempel

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_